MADRARA | TRADE

الإصدار العربي · كتالوج الجملة والتوزيع

كتالوج المنتجات التجارية · قسم التجارة والتوريد

المنشر الجداري القابل للطي

تصميم هندسي ذكي موفّر للمساحة من الألمنيوم المؤكسد والفولاذ المقوّى — حلّ دائم ومثالي للشقق الحديثة، الشرفات، وغرف الغسيل، بجاهزية توريد فورية لكافة طلبات الجملة.



وضع الاستخدام المفتوح — 7 قضبان ألمنيوم مؤكسد



مطوي بالكامل بمحاذاة الجدار



هيكل فولاذي مقوّى بلون رمادي فحمي

الأبعاد الهندسية المعتمدة	ألمنيوم مؤكسد بقطر 10 مم	سماكة أذرع الفولاذ المقوّى	طلاء أنثراسيت مطفي فاخر
100 × 61 سم	7 قضبان	2.5 مم	رمادي فحمي

جاهز للتسليم والشحن الفوري · كميات ضخمة مغلّفة بالكرتون

+90 552 122 45 08 | madrara.mena@gmail.com

هندسة عملية ترفع مبيعات معرضك

وداعاً لفوضى المناشر التقليدية — منتج واحد يجمع الأناقة المعمارية والمتانة الصناعية

يمثّل توفير المساحة في الشقق المعاصرة تحدياً يومياً متكرراً. صُمّم المنشر الجداري القابل للطي من مدرارة ليُثبّت مباشرة على الجدار، محرّراً مساحة الأرضية بالكامل، ومختفياً بانسيابية عند عدم الاستخدام. وبفضل تصنيعه من الألمنيوم المؤكسد والفولاذ المقوّى بسماكة 2.5 مم، يقدّم لعملائك بديلاً دائماً وعصرياً يفوق المناشر الأرضية الهشّة، مع هامش ربح تجاري مجزٍ ودوران مخزون سريع في المعارض والأسواق.

دليل محتويات الكتالوج

01 نظرة عامة ومزايا المنتج التنافسية 02
02 توفير المساحة: مقارنة بصرية قبل وبعد الطي 03
03 العرض الشامل للمنتج واللون الرمادي الفحمي 04
04 المخطط الهندسي الدقيق وقائمة المكونات 05
05 جودة الخامات والتفاصيل الميكانيكية عن قرب 06
06 آلية الفتح والطي الذكية ودليل التركيب 07
07 تطبيقات واقعية: الشرفات والمساحات الخارجية 08
08 تطبيقات واقعية: المساحات الداخلية وغرف الغسيل 09
09 التغليف الكرتوني ومحتويات العلبة الكاملة 10
10 جاهزية التوريد والمخزون لطلبات الجملة 11

ست ركائز تجعل MD-DR-100 الخيار الأول للعملاء والموزعين

01 تحرير كامل لمساحة الأرضية

يُثبّت على الجدار وينطوي عمودياً بمحاذاة الحائط ليبقى الممر والغرفة والشرفة مفتوحة تماماً دون أي عائق.

02 خامات هندسية عالية المتانة

أذرع من الفولاذ المقوّى بسماكة 2.5 مم مع 7 قضبان ألمنيوم مؤكسد بقطر 10 مم ومثبتات كروم M8 لعمر افتراضي طويل.

03 7 أمتار طولية فعلية للتجفيف

تمنح القضبان السبعة بطول 100 سم لكل قضيب مساحة نشر واسعة ومرتّبة تناسب الغسيل العائلي اليومي والمناشف.

04 مقاوم للرطوبة والعوامل الجوية

الألمنيوم المؤكسد والطلاء الحراري للهيكل يجعلان المنشر ملائماً تماماً للتركيب الداخلي والخارجي في الشرفات والحمامات.

05 طيّ سلس بيد واحدة

آلية مفصلية دقيقة تتيح الفتح والاستقرار الأفقي بزاوية 90° ثم الإغلاق الآمن بحركة رفع خفيفة وسلسة.

06 تغليف فردي وجاهزية جملة

كل وحدة مغلّفة في كرتونة محكمة تضم كامل طقم التثبيت، مع كميات ضخمة جاهزة للشحن الفوري لتلبية طلبات الجملة.

مساحة نشر واسعة عند الحاجة — واختفاء أنيق بمحاذاة الجدار عند الانتهاء

شاهد الفرق الفوري في استغلال المساحة داخل المنزل: بدلاً من منشر أرضي يغلق الممرات ويشوّه ديكور الغرفة، ينفتح منشر مدرارا أفقياً بزاوية 90° وقت التجفيف، وينطوي في ثوانٍ ليصبح جزءاً مسطّحاً وأنيقاً من الجدار.

التطبيق الأول · فوق جهاز التدفئة المركزية



يستفيد مباشرة من حرارة الدفاية الصاعدة لتجفيف المناشف والملابس بسرعة فائقة في الشتاء.



ينطوي بالكامل بمحاذاة الجدار فوق الدفاية دون إعاقة مرور الأشخاص أو فتح الستائر والنوافذ.

التطبيق الثاني · داخل غرفة الغسيل العصرية



يُثبّت على الجدار فوق الغسالة والمجفّف مباشرة لنشر القطع الحساسة فور إخراجها بسهولة.



بمجرد طيّه نحو الأسفل، يستعيد الجدار مظهره المعماري المرتّب والهادئ بلا أي فوضى بصرية.

الامتداد عند الفتح	مساحة الأرضية المستهلكة	طول النشر الإجمالي
61 سم أفقياً	**صفر م² — تثبيت جداري**	**7 أمتار على 7 قضبان**

المنشر الجداري القابل للطي – المواصفة القياسية المعتمدة

تصميم متكامل يتكوّن من وحدة جدارية واحدة متينة، مصمّمة لتلبية أعلى معايير الجودة العملية والمظهر المعماري المعاصر في المنازل والشقق والمشاريع السكنية.

منظور ثلاثي الأبعاد بالأبعاد الخارجية الدقيقة (100 × 61 سم)





منظور جانبي مفتوح بزاوية 90° يبرز استقامة القضبان السبعة



وضع الطي الكامل الملاصق للجدار بانسيابية عالية

العرض الخارجي	الارتفاع / الامتداد	عدد وقطر القضبان	إجمالي طول التعليق
100 سم	**61 سم**	**7 قضبان**	**7 أمتار**
1000 مم قياسي	610 مم عند الفتح	ألمنيوم مؤكسد · 10 مم	توزيع متوازن للهواء

اللون والتشطيب السطحي المعتمد

الرمادي الفحمي (الأنثراسيت)

طلاء حراري مطفي مقاوم للخدوش باللون الرمادي الفحمي الأنيق على الأذرع الفولاذية، متناغم مع قضبان الألمنيوم المؤكسد بلونها المعدني الطبيعي. يتكامل بسهولة مع نوافذ الألمنيوم الحديثة، السيراميك والرخام، والجدران البيضاء والرمادية والدافئة.

- ✓ وحدة متكاملة من رفّ واحد قابل للطي
- ✓ طلاء إلكتروستاتيك مقاوم للرطوبة والصدأ
- ✓ مقاس موحّد معتمد: 100 × 61 سم
- ✓ متوافق مع جميع الديكورات الداخلية والخارجية

#393E42
Charcoal / Anthracite Grey


فولاذ مطفي + ألمنيوم مؤكسد

الرسم الهندسي الدقيق بالأبعاد المليمترية وتفصيل الأجزاء

مخطط هندسي أيزومتري مطابق تماماً للوحدة الإنتاجية (1000 × 610 × 100 مم) مع تفصيل مكبّر لمنطقة المفصل والطرف الخارجي (Detail A — Scale 2:7) وجدول كامل بجميع المكونات والأعداد.

مخطط CAD هندسي · وحدة القياس: مم (mm)

MD-DR-100 · ISO-VIEW + DETAIL A (2:7)



جدول المكونات والأجزاء الهندسية (مطابق للأرقام 1 – 4 في المخطط)

الرقم	رمز القطعة	المكوّن والمواصفة الفنية	الوظيفة الهندسية	الكمية
1	MD-DR-100-01	**ذراع جداري من الفولاذ المقوّى بسماكة 2.5 مم**	تحمّل هيكلي فائق وثبات كامل للهيكل والمفصل الجداري	2
2	MD-DR-100-02	**قضيب تجفيف من الألمنيوم المؤكسد بقطر 10 مم**	مقاوم للصدأ والرطوبة لتعليق الملابس والمناشف بنظافة تامة	7
3	MD-DR-100-03	**برغي تثبيت كروم قياس M8 مقاوم للتآكل**	تثبيت محكم للقضبان داخل الأذرع الفولاذية دون ارتخاء	14
4	MD-DR-100-04	**ماصّ صدمات مطاطي عالي الكثافة**	حماية طلاء الجدار وتخميد الحركة والارتطام عند الطي	2

عرض التثبيت (العرض الكلي)	عمق الامتداد / ارتفاع الذراع	ارتفاع قاعدة التثبيت الجدارية
1000 مم (100 سم)	**610 مم (61 سم)**	**100 مم (10 سم)**

تفاصيل تصنيع دقيقة عن قرب — صُمّم ليبقى لسنوات طويلة

الفرق الحقيقي يظهر في التفاصيل الميكانيكية: أذرع فولاذية بسمك 2.5 مم، حواف مستديرة آمنة، مفصل محمي بغطاء جانبي متين، ومثبّتات كروم عالية الدقة تجعل المنشر استثماراً طويل الأمد وليس أداة مؤقتة.



لقطة مقربة لقاعدة المفصل الجداري من الفولاذ المقوّى بسماكة 2.5 مم مع براغي الكروم M8 وقضبان الألمنيوم المؤكسد

أ **قاعدة جدارية مثنية بزاوية دقيقة**
توزيع متوازن للشد على الجدار مع فتحات تثبيت متعددة.

ب **غطاء مفصل دائري محمي**
انحناء انسيابي أنيق يحمي آلية الدوران ويمنع تشابك الملابس.

ج **براغي كروم M8 غاطسة الرأس**
تثبيت صلب يقاوم الصدأ ويمنح مظهراً صناعياً نظيفاً.

د **قضبان ألمنيوم مؤكسد 10 مم**
سطح أملس مؤكسد لا يصدأ ولا يترك أثراً على الأقمشة المبللة.

فولاذ مقوّى بسماكة 2.5 مم

أذرع جانبية مقصوصة ومثنية بدقة عالية تمنح ثباتاً ملموساً عند الفتح الكامل، مع طلاء حراري بالرمادي الفحمي مقاوم للتقشّر.

ألمنيوم مؤكسد مقاوم للتآكل

القضبان السبعة مصنوعة من بروفيل ألمنيوم مؤكسد صلب يحافظ على لمعانه ونظافته في الرطوبة العالية والشرفات المكشوفة.

تثبيت كرومي محكم (14 برغي M8)

تُربط كل نهاية قضيب ببرغي كروم قياس M8 لضمان بنية متماسكة لا تهتز ولا ترتخي مع كثرة الفتح والطي اليومي.

ماصّات مطاطية لحماية الجدار

قطعتان مطاطيتان في الطرف السفلي تضمنان ملامسة ناعمة للجدار عند الطي دون خدش الدهان أو إحداث ضوضاء.


لماذا يفضّل العملاء والمطوّرون منشر مدرارا الجداري على المناشر الأرضية؟

معيار المقارنة	منشر مدرارا الجداري (MD-DR-100)	المناشر الأرضية التقليدية
إشغال المساحة	✓ صفر مساحة أرضية — ينطوي مسطّحاً على الجدار	✗ يشغل ممرات الغرفة والشرفة ويصعب تخزينه
المتانة والعمر التشغيلي	✓ فولاذ مقوّى 2.5 مم + ألمنيوم مؤكسد طويل الأمد	✗ مفاصل بلاستيكية وأنابيب رقيقة تتلف بسرعة
مقاومة الرطوبة والصدأ	✓ مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي بلا صدأ	✗ عرضة للصدأ والتقشّر في الشرفات والحمامات
المظهر المعماري	✓ لون رمادي فحمي عصري يندمج مع ديكور المنزل	✗ مظهر مؤقت يسبب فوضى بصرية في المساحة

آلية حركة ذكية بثلاث وضعيات – فتح وإغلاق سلس خلال ثوانٍ

لا حاجة لأي أقفال معقدة أو أزرار قابلة للكسر؛ تعتمد آلية الطي في منشر مدرارا على تعشيق ميكانيكي فولاذي ذكي يعمل بانسيابية تامة بيد واحدة فقط.

المقطع الجانبي لآلية الحركة (من الأسفل إلى الأعلى)



02 الوضعية 2 · التحرير والإغلاق

رفع أعلى من 90°

عند الانتهاء من التجفيف، ارفع الإطار بلطف قليلاً نحو الأعلى لتحرير سنّ التعشيق الداخلي، ثم أنزله بانسيابية ليعود إلى وضع الطي الملاصق للجدار.

01 الوضعية 1 · الفتح والاستخدام

زاوية 90° أفقية

ارفع الذراعين نحو الأعلى حتى يستقر الإطار تلقائياً في الوضع الأفقي بزاوية 90° بثبات تام، ليصبح جاهزاً فوراً لتعليق الغسيل على القضبان السبعة.

00 الوضعية 0 · الطي الكامل

زاوية 0° عمودية

وضع الراحة والتخزين: يتدلى المنشر عمودياً بمحاذاة الجدار وتستقر الماصّات المطاطية بنعومة على الحائط لتوفير كامل مساحة الغرفة أو الشرفة.

دليل التركيب الجداري السريع (جميع قطع التثبيت ومفتاح ألن مرفقة داخل العلبة)

01
تحديد الموضع والمستوى
حدّد الارتفاع المناسب على الجدار مع ضبط المسافة الأفقية الدقيقة (100 سم) باستخدام ميزان الماء.

02
تثبيت القاعدتين الجداريتين
اثقب نقاط التثبيت واستخدم الخوابير الجدارية وبراغي التثبيت المرفقة لربط الذراعين بإحكام.

03
تجميع القضبان السبعة
ركّب قضبان الألمنيوم المؤكسد الـ 7 وثبّتها ببراغي الكروم M8 باستخدام مفتاح ألن المرفق.

04
اختبار الفتح والاستخدام
اختبر حركة الرفع والاستقرار عند 90° ثم الإغلاق السلس؛ المنشر جاهز للعمل اليومي فوراً.

أداء مثالي في الشرفات المفتوحة والتراسات تحت الشمس والهواء الطلق

بفضل قضبان الألمنيوم المؤكسد والأذرع الفولاذية المطلية حرارياً، يعمل المنشر بكفاءة عالية في الشرفات السكنية، الواجهات ذات الكاسرات المعدنية، والفيلات والمجمعات الساحلية دون تأثر بالرطوبة أو أشعة الشمس.



ينشر البطانيات الخفيفة والمناشف الكبيرة والغسيل العائلي بمسافات متوازنة تسمح بمرور الهواء وأشعة الشمس بين القطع لتجفيف أسرع.



يتكامل اللون الرمادي الفحمي مع الواجهات المعمارية الحديثة والكاسرات المعدنية بشكل أنيق ومرتّب تماماً.



يحافظ على إطلالة الشرفة ومساحة الجلوس مفتوحة بالكامل فور طيّه بعد جمع الغسيل.

✓ مقاوم لأشعة الشمس والرطوبة
مثالي للمناطق الساحلية والمناخات المتقلبة دون صدأ أو بهتان.

✓ تهوية متوازنة بين القضبان
توزيع هندسي للقضبان السبعة يمنع تلاصق الملابس ويسرّع الجفاف.


✓ مثالي للمشاريع والفنادق
خيار ممتاز لمطوّري الشقق الفندقية والمجمعات السكنية العصرية.

تناغم معماري داخل غرف الغسيل، الحمامات، والغرف المدمجة

سواء فوق الغسالات أو بجانب النوافذ أو فوق أجهزة التدفئة المركزية، يحوّل منشر مدرارا أي جدار فارغ إلى محطة تجفيف عملية ومنظّمة دون التضحية بأناقة المساحة الداخلية.



تصميم نظيف ومتوازن ينسجم مع الأجهزة الحديثة ويوفر مكاناً فورياً لتجفيف القطع اليومية والمناشف.



قضبان ألمنيوم لامعة وأذرع فولاذية بالرمادي الفحمي بجانب الستائر والجدران الحديثة.



آلية سلسة تتيح فتح المنشر وإغلاقه بسهولة تامة حتى في الزوايا القريبة من النوافذ.



أبرز المساحات الداخلية المناسبة للتركيب

01 غرف الغسيل المنزلية
فوق الغسالة والمجفّف مباشرة لاستغلال الارتفاع الجداري.

02 فوق أجهزة التدفئة
تجفيف شتوي سريع وعملي دون إشغال أرضية الغرفة.

03 الحمامات العصرية
مقاوم لبخار الماء والرطوبة الدائمة لتجفيف المناشف.

04 الممرات والشقق الصغيرة
حل ذكي للاستوديوهات والشقق ذات المساحات المحدودة.

كرتونة فردية محكمة ومجهّزة بالكامل — جاهزة للبيع والتوزيع والشحن


تُسلَّم كل وحدة من منشر مدرارا داخل عبوة كرتونية مضلّعة متينة مصممة لحماية المكونات أثناء الشحن والتخزين، وتحتوي على جميع القطع والأدوات اللازمة للتركيب الفوري دون الحاجة لشراء أي إكسسوار إضافي.



01 · فتح العلبة

ترتيب داخلي محمي ومضغوط

توزيع هندسي موفّر لحجم الشحن يمنع احتكاك القطع المعدنية ويحافظ على سلامة الطلاء حتى وصوله للعميل.



02 · حزمة القضبان

7 قضبان ألمنيوم مؤكسد بطول 100 سم

مجمّعة ومربوطة بإحكام بقطر 10 مم وبروفيل مقوّى مضاد للصدأ والانحناء.



03 · الأذرع الفولاذية

ذراعان فولاذ مقوّى مغلّفان بالبلاستيك

أذرع بسماكة 2.5 مم باللون الرمادي الفحمي محفوظة داخل أغلفة واقية ضد الخدش أثناء النقل.



04 · طقم التركيب الكامل

براغي كروم M8 + ماصّات مطاطية + مفتاح ألن

أكياس محكمة تضم ماصّات الصدمات، 14 برغياً كرومياً، الخوابير الجدارية، ومفتاح ألن للتركيب.



خوابير تثبيت جدارية قوية وبراغي جدار مرفقة داخل كل علبة

قائمة المحتويات الكاملة داخل كل كرتونة فردية (MD-DR-100)

- ✓ ذراعان جداريان من الفولاذ المقوّى (2.5 مم) بالرمادي الفحمي
- ✓ 7 قضبان ألمنيوم مؤكسد بقطر 10 مم وطول 100 سم
- ✓ 14 برغي كروم قياس M8 لتثبيت القضبان بالأذرع
- ✓ قطعتان من ماصّات الصدمات المطاطية لحماية الجدار
- ✓ طقم خوابير وبراغي تثبيت جداري عالي الثبات
- ✓ مفتاح ألن (Allen Key) مرفق لتجميع سريع وسهل

MADRARA | TRADE

B2B · WHOLESALE

كميات ضخمة مغلّفة بالكرتون وجاهزة للتسليم والشحن الفوري

نمتلك مخزوناً واسعاً وجاهزاً في المستودعات لتلبية كافة طلبات الجملة والتوزيع بأفضل الأسعار التنافسية، دون فترات انتظار تصنيع، للأسواق العربية والتركية والأوروبية.



مخزون واسع منظم بالكراتين الفردية المهيّأة للشحن البري والبحري والتوزيع الفوري.



كراتين قياسية متينة تسهّل التخزين في المستودعات وتقلّل تكلفة الشحن للوحدة.

القطاعات والشركاء المستهدفون للتوزيع

تجار الجملة والموزّعون
منتج عالي الطلب بدوران سريع ومخزون فوري يدعم التوسع في نقاط البيع.

معارض الأدوات المنزلية والصحية
عرض أنيق وجاهز للعميل في كرتونة فردية متكاملة المكونات.

شركات مواد البناء والمقاولات
توريد مباشر لتجهيز المجمعات السكنية والشقق الفندقية والمشاريع.

سلاسل التجزئة والمتاجر الإلكترونية
تغليف متين آمن للشحن الفردي ومناسب تماماً لطلبات التجارة الإلكترونية.

مزايا التعامل التجاري مع مدرارا

- ✓ تسليم وشحن فوري من المخزون الجاهز لتلبية كافة طلبات الجملة
- ✓ أسعار جملة تنافسية وهوامش ربح مجزية للموزعين والمعارض
- ✓ جودة موحّدة ومواصفة قياسية ثابتة (100 × 61 سم · رمادي فحمي)
- ✓ تواصل مباشر وسريع مع فريق المبيعات لعروض الأسعار وتأكيد الشحنات

اطلب عرض سعر الجملة وتفاصيل الشحن مباشرة الآن

فريق مدرارا للتجارة جاهز للرد السريع وتجهيز طلباتكم عبر قنوات التواصل الرسمية:

+90 552 122 45 08

madrara.mena@gmail.com

MADRARA

جودة هندسية يُوثَق بها — وشراكة تجارية تدوم

مدرارة للتجارة والتوريد · حلول منتجات عملية متينة وجاهزة للتوريد الدولي إلى أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا.

أقسام علامة مدرارا (Branded House)

MADRARA | PREFAB

MADRARA | INDUSTRIAL

MADRARA | TRADE

تواصل معنا مباشرة لطلبات الجملة وعروض الأسعار

واتساب والمبيعات المباشرة (WhatsApp)
+90 552 122 45 08

البريد الإلكتروني الرسمي (Email)
madrara.mena@gmail.com

© 2026 MADRARA — جميع الحقوق محفوظة