MADRARA | TRADE

Édition Française · Catalogue Grossiste & B2B

CATALOGUE PRODUITS PROFESSIONNEL · DIVISION COMMERCE & GROS

Étendoir Mural Pliable

Ingénierie gain de place en aluminium anodisé et acier renforcé — une solution durable pour appartements modernes, balcons et buanderies, disponible immédiatement en stock pour le commerce de gros.



Position ouverte — 7 barres en aluminium anodisé



Replié à plat contre le mur



Structure en acier renforcé Gris Anthracite

100 × 61 cm	**7** Barres	**2,5** mm	**Gris Anthracite**
Dimensions standard	Aluminium anodisé 10 mm	Bras en acier renforcé	Finition mate durable

Vaste Stock Emballé en Cartons · Expédition Immédiate Grossistes

+90 552 122 45 08 | madrara.mena@gmail.com

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE QUI DYNAMISE VOS VENTES

Fini l'encombrement des étendoirs au sol — L'esthétique architecturale alliée à la robustesse industrielle

Optimiser l'espace dans les logements modernes est un besoin quotidien universel. L'étendoir mural pliable Madrara se fixe directement au mur, libérant totalement la surface au sol avant de se replier discrètement à plat après usage. Fabriqué en aluminium anodisé et acier renforcé de 2,5 mm, il remplace durablement les séchoirs fragiles sur pied tout en offrant aux distributeurs une rotation rapide et des marges attractives.

Sommaire du catalogue

01 Présentation générale et atouts commerciaux 02

02 Gain de place : comparatif ouvert / replié 03

03 Fiche produit phare et coloris Gris Anthracite 04

04 Plan technique CAO et nomenclature détaillée 05

05 Qualité des matériaux et détails mécaniques 06

06 Mécanisme 3 positions et guide de fixation 07

07 Applications réelles : balcons et extérieurs 08

08 Applications réelles : buanderies et intérieurs 09

09 Conditionnement carton et contenu du coffret 10

10 Stock prêt à expédier et partenariat B2B 11

Six atouts clés qui font le succès commercial du MD-DR-100

01 Zéro encombrement au sol

Fixé au mur, il se replie verticalement à plat pour laisser les couloirs, salles de bain et balcons entièrement dégagés.

02 Matériaux de qualité industrielle

Bras en acier renforcé 2,5 mm, 7 barres en aluminium anodisé (10 mm) et visserie chrome M8 conçus pour durer.

03 7 mètres d'étendage utile

Sept barres de 100 cm offrent 7 mètres linéaires bien espacés pour le linge quotidien et les serviettes familiales.

04 Résistant à l'humidité et au climat

L'aluminium anodisé inoxydable et la peinture thermolaquée conviennent aussi bien aux pièces humides qu'aux balcons.

05 Pliage fluide à une seule main

Le verrouillage mécanique s'enclenche automatiquement à 90° et se débloque d'un simple mouvement vers le haut.

06 Carton complet et stock immédiat

Livré en carton individuel avec kit de fixation complet ; vaste stock disponible pour expédition immédiate en gros.

Large capacité d’étendage ouvert — Profil mural discret une fois replié

Constatez la différence immédiate dans la maison : au lieu d'un étendoir sur pied qui bloque le passage et encombre la pièce, l'étendoir Madrara se déploie à 90° pour sécher le linge puis disparaît à plat contre le mur en quelques secondes.

Application 01 · Au-dessus d'un radiateur intérieur



Profite directement de la chaleur ascendante du radiateur pour sécher serviettes et vêtements plus vite en hiver.




Se plaque totalement contre le mur au-dessus du radiateur sans gêner le passage, les rideaux ni la fenêtre.

Application 02 · Buanderie contemporaine



Installé juste au-dessus du lave-linge et du sèche-linge pour étendre instantanément les textiles délicats.



Une fois rabattu vers le bas, le mur retrouve immédiatement son aspect architectural net et ordonné.

Déploiement horizontal	Surface au sol occupée	Longueur totale d'étendage
61 cm en position ouverte	**0 m² — Fixation murale**	**7 mètres sur 7 barres**

Étendoir Mural Pliable — Spécification de Série Homologuée

Une unité murale monobloc robuste pensée pour répondre aux exigences fonctionnelles et esthétiques des appartements, maisons, résidences hôtelières et programmes immobiliers.

Vue 3D technique — Dimensions extérieures exactes (100 × 61 cm)





Vue ouverte à 90° mettant en valeur les 7 barres rigides



Position entièrement repliée à fleur du mur

Largeur extérieure	Hauteur / Profondeur	Barres d'étendage	Capacité linéaire
100 cm	**61 cm**	**7 Barres**	**7 Mètres**
1000 mm standard	610 mm déplié	Anodisées · Ø 10 mm	Aération optimisée

#393E42
Charcoal / Anthracite Grey

Acier Mat + Aluminium Anodisé

COLORIS ET FINITION DE SURFACE HOMOLOGUÉS

Gris Anthracite (Charcoal Grey)


Revêtement poudre électrostatique mat anti-rayures en Gris Anthracite élégant sur les bras en acier, associé à des barres en aluminium anodisé aspect métal naturel. S'accorde harmonieusement avec les menuiseries modernes, salles de bain carrelées, façades contemporaines et murs clairs ou foncés.

- ✓ Unité murale pliable complète en un bloc
- ✓ Thermolaquage résistant à l'humidité et à la rouille
- ✓ Format export standardisé : 100 × 61 cm
- ✓ S'intègre en intérieur comme en extérieur

Plan Technique Millimétré CAO et Nomenclature des Composants

Plan isométrique conforme à la série de production (1000 × 610 × 100 mm) avec zoom Detail A — Scale 2:7 sur l'extrémité et la butée, accompagné du tableau complet des pièces.

Plan d'ingénierie CAO · Unité : Millimètres (mm) MD-DR-100 · ISO-VIEW + DETAIL A (2:7)



Nomenclature technique des composants (Repères 1 à 4 du plan)

N°	Réf. pièce	Composant et spécification	Fonction mécanique	Qté
1	MD-DR-100-01	**Bras mural en acier renforcé épaisseur 2,5 mm**	Haute rigidité structurelle et maintien précis de la charnière	2
2	MD-DR-100-02	**Barre en aluminium anodisé diamètre 10 mm**	Profilé inoxydable et propre pour étendre le linge humide	7
3	MD-DR-100-03	**Vis d'assemblage chromée M8 anticorrosion**	Solidarise fermement chaque barre aux bras sans aucun jeu	14
4	MD-DR-100-04	**Amortisseur mural en caoutchouc haute densité**	Protège la peinture murale et amortit le repli en silence	2

Largeur totale de fixation
1000 mm (100 cm)

Profondeur ouverte / Longueur bras
610 mm (61 cm)

Hauteur de la platine murale
100 mm (10 cm)

Détails de fabrication de près — Conçu pour durer des années

La vraie qualité se remarque au premier coup d'œil : bras en acier de 2,5 mm pliés avec précision, flasques d'articulation arrondis, visserie chromée M8 et barres anodisées font de cet étendoir un équipement pérenne.



Gros plan sur la charnière murale en acier renforcé 2,5 mm, les vis chromées M8 et les barres en aluminium anodisé

A — Platine murale pliée avec précision
Répartit efficacement les efforts sur plusieurs points d'ancrage.

B — Flasque de pivot arrondi protecteur
Protège l'axe de rotation et évite tout accroc sur le linge.

C — Vis chromées M8 à tête soignée
Fixation inoxydable assurant une tenue rigide et durable.

D — Barres aluminium anodisé 10 mm
Surface lisse inoxydable ne laissant aucune trace sur les textiles.

Acier renforcé 2,5 mm

Bras latéraux découpés et pliés avec rigueur, revêtus d'une peinture thermolaquée Gris Anthracite résistante aux rayures.

Aluminium anodisé anticorrosion

Les 7 barres résistent durablement à la vapeur, au linge mouillé et aux conditions extérieures sans jamais rouiller.

Fixation chromée M8 (14 vis)

Chaque extrémité de barre est boulonnée par une vis M8 garantissant une structure stable au fil des manipulations quotidiennes.

Butées murales en caoutchouc

Deux tampons amortisseurs protègent les murs peints ou carrelés et suppriment tout bruit métallique au repli.


Pourquoi distributeurs et promoteurs préfèrent Madrara aux étendoirs au sol

Critère	Étendoir Mural Madrara (MD-DR-100)	Étendoirs au sol classiques
Espace au sol	✓ 0 m² au sol — se replie totalement à plat au mur	✗ Encombre pièces et balcons, pénible à ranger
Durabilité	✓ Acier 2,5 mm + aluminium anodisé longue durée	✗ Articulations plastique et tubes fins fragiles
Résistance rouille	✓ Adapté intérieur et extérieur sans corrosion	✗ Sensible à la rouille et à l'écaillage dehors
Esthétique	✓ Gris Anthracite moderne intégré à la décoration	✗ Aspect temporaire nuisant à l'ordre de la pièce

Mécanisme intelligent 3 positions — Ouverture et pliage en quelques secondes

Aucun loquet plastique fragile ni bouton complexe : le système repose sur un verrouillage mécanique en acier qui s'actionne avec fluidité d'une seule main.

Cinématique de profil (de bas en haut)



02 **Position 2 · Déverrouillage et repli**

Relever au-delà de 90°

Une fois le linge sec, soulevez légèrement le cadre au-dessus de l'horizontale pour libérer le cran interne, puis abaissez-le doucement contre le mur.

01 **Position 1 · Étendage ouvert**

Verrouillé à 90° horizontal

Soulevez les deux bras jusqu'au verrouillage automatique à l'horizontale à 90° : les 7 barres sont immédiatement prêtes à recevoir votre linge.

00 **Position 0 · Repli complet au mur**

0° vertical à plat

Position de repos : la grille repose verticalement contre le mur sur ses butées caoutchouc, libérant 100 % de la surface au sol ou du balcon.

Pose murale rapide en 4 étapes (Chevilles, vis et clé Allen fournies dans le carton)

01
Tracer et mettre de niveau
Choisissez la hauteur souhaitée et repérez l'entraxe exact de 100 cm à l'aide d'un niveau à bulle.


02
Fixer les deux platines
Percez les points d'ancrage et fixez solidement les deux bras en acier avec les chevilles et vis fournies.

03
Monter les 7 barres
Insérez les 7 barres en aluminium anodisé et serrez les 14 vis chromées M8 avec la clé Allen incluse.


04
Tester et utiliser
Vérifiez le verrouillage à 90° et la fluidité du repli ; votre étendoir mural est prêt immédiatement.

Performance fiable sur balcons ouverts, terrasses et façades modernes

L'aluminium anodisé et l'acier thermolaqué Gris Anthracite résistent au soleil, à l'humidité et à l'air marin — idéal pour résidences, appartements, villas et balcons d'hôtels.



Accueille grandes serviettes, draps et lessives familiales avec un espacement idéal favorisant le séchage naturel au soleil et au vent.



Le coloris Gris Anthracite s'intègre avec élégance aux façades contemporaines et lames aluminium.



Préserve instantanément la vue et l'espace détente du balcon dès que le linge est ramassé.

✓ Résistant au soleil et à l'humidité

Parfait pour climats côtiers et humides sans rouille ni décoloration.

✓ Circulation d'air optimisée

Les 7 barres espacées évitent le contact du linge et accélèrent le séchage.

✓ Adapté aux projets immobiliers


Équipement prisé pour résidences neuves, appart-hôtels et complexes touristiques.

Harmonie architecturale en buanderie, salle de bain et espaces compacts

Au-dessus des machines à laver, près des fenêtres ou au-dessus d'un radiateur, Madrara transforme n'importe quel mur libre en espace de séchage permanent et soigné.



Proportions épurées en accord avec l'électroménager moderne pour un accès direct dès la sortie de machine.



Barres aluminium anodisé et bras Gris Anthracite s'accordent avec les rideaux et murs contemporains.



Cinématique fluide permettant ouverture et repli aisés même dans les angles proches des fenêtres.



Principaux espaces intérieurs recommandés

01 — Buanderies domestiques
Fixation directe au-dessus du lave-linge pour exploiter la hauteur murale.

02 — Au-dessus des radiateurs
Séchage hivernal rapide et pratique sans empiéter sur le sol.

03 — Salles de bain modernes
Aluminium anodisé résistant à la vapeur, parfait pour les serviettes.

04 — Studios et petits logements
Solution maligne et durable pour optimiser les surfaces urbaines.

Carton individuel renforcé — Complet, protégé et prêt à distribuer


Chaque étendoir Madrara est livré dans un carton ondulé compact et résistant conçu pour protéger les finitions durant le transport, incluant l'ensemble de la visserie nécessaire à une pose immédiate.



01 · Ouverture du carton

Agencement intérieur compact et protégé

Conditionnement optimisé pour le fret qui isole les pièces métalliques et préserve la peinture jusqu'au client final.



02 · Faisceau de barres

7 barres en aluminium anodisé (100 cm)

Faisceau serré de profilés anodisés Ø 10 mm conçus contre la corrosion et la déformation.



03 · Bras acier sous housse

2 bras en acier protégés individuellement

Les bras de 2,5 mm Gris Anthracite sont emballés sous film protecteur afin d'éviter toute rayure.



04 · Kit de fixation complet

Vis M8 + Butées caoutchouc + Clé Allen

Sachets scellés regroupant amortisseurs, 14 vis chromées M8, chevilles murales et clé Allen de montage.



Chevilles murales haute tenue et vis de fixation incluses dans chaque boîte

Contenu complet de chaque carton individuel (MD-DR-100)

- ✓ 2 bras muraux en acier renforcé (2,5 mm) Gris Anthracite
- ✓ 7 barres en aluminium anodisé (Ø 10 mm × 100 cm)
- ✓ 14 vis d'assemblage chromées M8 anticorrosion
- ✓ 2 amortisseurs muraux en caoutchouc haute densité
- ✓ Jeu complet de chevilles et vis de fixation murale
- ✓ 1 clé Allen dédiée pour un montage rapide et simple

MADRARA | TRADE

B2B · VENTE EN GROS

Vaste stock emballé en cartons prêt pour une livraison immédiate

Nous disposons d'un important stock prêt à l'expédition afin de répondre immédiatement à toutes les commandes de gros et de distribution à des tarifs très compétitifs en Europe, en Turquie et dans la région MENA.



Important stock organisé en cartons individuels prêts pour le transport routier, maritime et l'export.



Cartons standardisés robustes facilitant le stockage en entrepôt et optimisant le volume de fret.

Partenaires B2B et réseaux de distribution ciblés

- **Grossistes et distributeurs régionaux**
  Produit à forte demande, rotation rapide et disponibilité immédiate sans délai d'usine.
- **Showrooms maison, bain et sanitaire**
  Présentation soignée en carton individuel complet, prête à la vente en rayon.
- **Matériaux de construction et promoteurs**
  Fourniture directe pour résidences neuves, appart-hôtels et chantiers immobiliers.
- **Chaînes retail et acteurs e-commerce**
  Carton individuel robuste parfaitement adapté à l'expédition directe aux particuliers.

Les avantages d'un partenariat avec Madrara Trade

- ✓ Livraison et expédition immédiates depuis un vaste stock disponible pour toutes commandes en gros
- ✓ Tarifs grossiste compétitifs offrant d'excellentes marges aux distributeurs
- ✓ Qualité export constante et standardisée (100 × 61 cm · Gris Anthracite)
- ✓ Réactivité directe par WhatsApp et E-mail pour devis rapides et suivi d'expédition

Demandez nos tarifs grossiste et conditions d'expédition

Notre équipe commerciale Madrara Trade vous répond rapidement via nos canaux officiels :

+90 552 122 45 08

madrara.mena@gmail.com

MADRARA

Fiabilité technique — Partenariats commerciaux durables

Madrara Trade · Produits durables et fonctionnels en stock, prêts pour l'approvisionnement B2B international en Europe, en Turquie et au Moyen-Orient.

DIVISIONS DE LA MARQUE MADRARA (BRANDED HOUSE)

MADRARA | TRADE

MADRARA | INDUSTRIAL

MADRARA | PREFAB

Contactez-nous directement pour commandes en gros et devis

Service Commercial & Vente en Gros (WhatsApp)
+90 552 122 45 08

Adresse E-mail Professionnelle
madrara.mena@gmail.com

© 2026 MADRARA — Tous droits réservés